


KOYEMANN®

コエマン

高剛性超硬ボーリングバー 小径ネジ切りバー(内径)




小径ボーリングバー



95° SCLDR-04 (超硬オイルホール付)


注文番号	卸価格(円)	寸法 (mm)			最小加工径	部品	
		φD	F	L		B	スクリュ
E04G-SCLDR-04	15,000	4	2.5	90	5	M1.8 ¥830	T6 ¥1,000
E05H-SCLDR-04	15,000	5	3	100	6	M1.8 ¥830	T6 ¥1,000
E06J-SCLDR-04	16,000	6	3.5	110	7	M1.8 ¥830	T6 ¥1,000



95° SCLDR-04 (超硬オイルホール付)


注文番号	卸価格(円)	寸法 (mm)					最小加工径	部品	
		φD	φd	F	L	A		B	スクリュ
E0408H-SCLDR-04	16,300	8	4	2.4	100	16	5	M1.8 ¥830	T-6 ¥1,000
E0508H-SCLDR-04	17,500	8	5	2.9	100	20	6	M1.8 ¥830	T-6 ¥1,000
E0608H-SCLDR-04	17,500	8	6	3.4	100	24	7	M1.8 ¥830	T-6 ¥1,000

適用チップ



①

ブレーカ付 PVDコーティング





②

ブレーカなし ノンコーティング


No.	注文番号	卸価格(円)	刃先 R	用途・特長
①	CDGT S4T001-FL PH8910	1,600	0.1	精密級、鋼、ステンレス、チタン、鉄、コバルト基合金
①	CDGT S4T002-FL PH8910	1,600	0.2	精密級、鋼、ステンレス、チタン、鉄、コバルト基合金
②	CDGW S4T001-FN SF30	1,000	0.1	精密級、ブレーカーなし

小径ボーリングバー








No.	メーカー	注文番号	卸価格(円)	刃先 R	用途・特長
	ラミナテクノロジー(スイス)	CCMT 060204 NN LT10	730	0.4	非鉄金属を除く被削材
	ブラメット(チェコ)	CCMT 060202E-UM 8030	710	0.2	鋼・ステンレス・鋳鉄 最小送り 0.08mm/rev
	ブラメット(チェコ)	CCMT 060204E-UM 8030	710	0.4	
	ブラメット(チェコ)	CCMT 060202E-UR 8030	710	0.2	鋼・ステンレス・鋳鉄 最小送り 0.1mm/rev
	ブラメット(チェコ)	CCMT 060204E-UR 8030	710	0.4	
	ブラメット(チェコ)	CCGT 060202EL-SI 8030	1,200	0.2	ステンレス・ニッケル 最小送り 0.2mm/rev
	ブラメット(チェコ)	CCGT 060204EL-SI 8030	1,160	0.4	



No.	メーカー	注文番号	卸価格(円)	刃先 R	用途・特長
		CCGW 0602			

小径ネジ切りバー（内径用）



鋼シャンク IR06/IR08タイプ

注文番号	卸価格(円)	寸法 (mm)			最小加工径	部品		適用チップ	
		φD	L	L1		F	B		スクリュ
SIR 1205H 06	12,500	12	100	12	3.9	6.4	BFTX 0205 ¥830	T-6 ¥1,000	IR06
SIR 1607K 08	11,600	16	125	18	4.75	8			IR08


超硬シャンク（オイルホール付） IR06/IR08タイプ

注文番号	卸価格(円)	寸法 (mm)			最小加工径	部品		適用チップ	
		φD	L	L1		F	B		スクリュ
E05H SIR 06	11,500	5	100	—	3.9	6.65	BFTX 0205 ¥830	T-6 ¥1,000	IR06
E08K SIR 08	12,800	8	125	—	5.25	9.5			IR08

鋼シャンク IR11タイプ

注文番号	卸価格(円)	寸法 (mm)			最小加工径	部品		適用チップ	
		φD	L	L1		F	φ		スクリュ
SIR 0010K-11	9,600	10	125	—	7.3	12	BFTX 2506 ¥830	T-8 ¥1,100	IR11
SIR 1613M-11	11,200	16	150	32	10.4	15			

チップ（多層PVDコーティング）



メーカ	注文番号	卸価格(円)	用途・特長
エロジェット (イスラエル)	A60 IR 06 K325C	2,310	韌性に優れた超微粒子超硬スペシャル ハガネ・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属 難削材（チタン・インコネル・ワスパロイ・コバルト等）用 ※アルミ加工専用チップもあります。
	A60 IR 08 K325C	2,210	
	A60 IR 11 K420C	1,780	
エロジェット (イスラエル)	A55 IR 06 K325C	2,310	ハガネ・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属 難削材（チタン・インコネル・ワスパロイ・コバルト等）用 ※アルミ加工専用チップもあります。
	A55 IR 08 K325C	2,210	
	A55 IR 11 K420C	1,780	

●他のネジ切りタイプ（ISO, UN, W, BSPT, NPT, TR, ACME, UNJ, ABUT など）もありますのでご用命下さい。

ボーリング・ネジ切り セット品

ボーリング

SET-E-SCLDR-04 **¥40,000/set**

●セット内容	通常価格	¥62,000/set
E04G-SCLDR-04	1本	
E05H-SCLDR-04	1本	
E06J-SCLDR-04	1本	
CDGTS4T002-FL PH8910	10個	



SET-E-SCLCR-06S **¥45,000/set**

●セット内容	通常価格	¥71,100/set
E08K-SCLCR-06	1本	
E10K-SCLCR-06	1本	
E12M-SCLCR-06	1本	
CCMT060202E-UM 8030	10個	
CCMT060202E-UR 8030	10個	



ネジ切り



ネジ切りセット:ホルダ1本+チップ10ヶ (A60/A55タイプのみ)

	SET- A60-06	SET- A55-06	SET- A60-08	SET- A55-08
ホルダ	SIR1205H06 1本 A60 IR 06 K325C 10個 レンチ T6 1本	SIR1205H06 1本 A55 IR 06 K325C 10個 レンチ T6 1本	SIR1607K08 1本 A60 IR 08 K325C 10個 レンチ T6 1本	SIR1607K08 1本 A55 IR 08 K325C 10個 レンチ T6 1本
通常価格	¥ 35,600	¥ 35,600	¥ 33,700	¥ 33,700
特別価格	¥ 25,000	¥ 25,000	¥ 25,000	¥ 25,000


ベッカ

ウルトラ ダイヤモンドチップ



コエマン

超硬ボーリングバー



チップブレーカなしでの
切りくず排出



チップブレーカ付きでの
切りくず排出

アルミ・真鍮等の加工に最適



株式会社 ノア

輸入切削工具・油・工具測定器 技術商社

<http://www.noah-e.com> e-mail:your@noah-e.com

本 社 〒110-8691 東京都台東区北上野1-4-3 第2山栄ビル
TEL 03-3845-0811(代) FAX 0120-509-413(代)
長 野 〒391-0000 長野県茅野市中沖2番地3
TEL 0266-78-1059 FAX 0266-78-1239
大 阪 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東3-3-32 東洋交易ビル
TEL 06-6744-4159 FAX 06-6744-4162
名古屋 TEL 090-4201-9529
韓 国 17-323, Distribution Complex, 994-5, Wongok-dong
Danwon-gu, Ansan, Gyeonggi-do, KOREA
TEL : 82-70-8285-8911 / FAX: 82-31-494-7619